



PINTURAS AYA

GSPC Heavy Industrial & Marine Coatings

+ Protection + Resistance + Durability

Providing a full range of coatings solutions to protect and beauty every area of your commercial facility, your local PINTURAS AYA representative & technical support expert will assist you in developing specification for your performance, budget, deadline & quality requirements

Offices & Facilities

North & Central America

Sales Office

ANTICORROSIVOS Y ACABADOS AYA S.A.

Oficinas : Zona Procesadora para la Exportación de Albrook, Edificio 8 A, Corregimiento de Ancón, Ciudad de Panamá, República de Panamá
Teléfonos: (507) 232 6691- (507) 2326692 Fax: (507) 2326690
Email: pinturasaya@gmail.com http: // www.pinturasaya.es.tl
Apartado Postal 0819-05572 Panamá, República de Panamá
RUC: 1059896-1-549487 DV 48

Manufacturing Facility

ANTICORROSIVOS Y ACABADOS AYA S.A.

Planta: Zona Procesadora para la Exportación de Albrook, Edificio 8 A, Corregimiento de Ancón, Ciudad de Panamá, Panamá
Teléfonos: (507) 232 6691- (507) 2326692 Fax: (507) 2326690
Email: pinturasaya@gmail.com http: // www.pinturasaya.es.tl
Apartado Postal 0819-05572 Panamá, República de Panamá
RUC: 1059896-1-549487 DV 48

South America & Caribbean

Sales Office

ANTICORROSIVOS Y ACABADOS AYA C.A.

Oficinas: Ave. Libertador, Centro Comercial Ave. Libertador Piso 3, Oficina 3-6 La Florida – Distrito capital
Teléfonos: (58)(212) 7624626 – 7624987 Fax: (58)(212) 7625003
Email: pinturasaya@cantv.net http: // www.pinturasaya.com
Caracas – República Bolivariana de Venezuela
RIF: J000739633

Manufacturing Facility

ANTICORROSIVOS Y ACABADOS AYA C.A.

Planta: Calle 3 con Carrera 6, Parcelas 23, 24 y 25
Zona Industrial Condibar 2
Teléfonos: (58)(251) 2692526 – 2691252 Fax: (58)(251) 2692929
Email: pinturasaya@cantv.net http: // www.pinturasaya.com
Barquisimeto - República Bolivariana de Venezuela
RIF: J000739633



PINTURAS AYA

**SHOPPING MALLS
& COMMERCIALS**

COATING SYSTEMS

Compliance



SHOPPING MALLS & COMMERCIALS COATING SYSTEMS

★ Como utilizar esta información

Esta grafica muestra algunas de las alternativas de productos que PINTURAS AYA tiene especificado para este sector. Cada circulo de color con letra, indica una alternativa individual para cada aplicación y no un sistema de pintura. Abajo, una breve explicación de cada producto en particular. Cualquier información adicional, por favor contactarnos en pinturasaya@gmail.com

Parking / Estacionamientos

PINTURAS AYA ofrece una amplia gama de productos diseñados para mejorar la señalización y las condiciones de seguridad requeridas en estas áreas

Selladores e impermeabilizantes

Están disponibles una amplia variedad de selladores de máxima flexibilidad y durabilidad incluyendo los impermeabilizantes elastoméricos AYABLOCK y TRIPLEX

Cuarto de Aquinas, calderas y areas de mantenimiento

Techos	B
Paredes	B E G H
Pisos	O R
Marcos y Puertas	C E G

Almacenes y distribución

Techos	B J K
Paredes	B F J
Pisos	O R
Marcos y puertas	F I

Cubículos / Oficinas y salas de reuniones

Techos	A B
Paredes	A B D
Pisos	Q
Marcos y Puertas	C F
Pasamanos	C F

Salones de descanso

Techos	A B
Paredes	A B D
Pisos	Q
Marcos y Puertas	C F

Lobby / Áreas comunes

Techos	A B
Paredes	A B G
Pisos	Q
Marcos y Puertas	C G
Pasamanos	C G

Baños

Techos	A B
Paredes	A G
Pisos	Q
Marcos y Puertas	E G

Superficies Externas

Techos	L M N P
Marcos	L M N P

Pinturas de demarcación vial

PINTURAS AYA tiene una completa selección de soluciones para la demarcación de pavimentos, incluyendo recubrimientos a base de agua o solvente. Nuestros productos, líderes de la industria, proveen de la mas alta durabilidad disponible en el mercado

Recubrimientos para Techos

Diseñados para proteger el sistema original del techo,, ayuda a prolongar su tiempo de vida. Poseen hasta un 90% de reflectividad, lo que reduce la temperatura interna de la edificación y conlleva a un ahorro del costo de la energía

Restaurantes y Áreas de Comida

Techos	A B
Paredes	A B E G
Pisos	Q
Marcos y Puertas	C F

Concreto decorado – Interior y Exterior

Desde lograr un acabado translucido, hasta obtener el mas colorido, PINTURAS AYA tiene la solución en selladores y acabados para concreto, con la mayor durabilidad existente que le ayuda a terminar exitosamente su tarea de diseño.

Acabados para Pisos

Los mejores sistemas de pinturas para pisos del mercado, asesorados con el mejor equipo de soporte técnico especializado, quienes le ayudaran a alcanzar sus mas altas expectativas



PINTURAS AYA



Interior finishes / Interiores

A SUPER PREMIUM / ZERO VOC INTERIOR ACRYLIC LATEX

Posee tecnología eliminadora de olor que ayuda a que las habitaciones a permanecer mas fresca por mas tiempo. Muy buen cubrimiento y es resistente al lavado frecuente. Sus agentes anti factoriales resiste la formación de hongos en la superficie de la pintura. Su tecnología reductora de formaldehído promueve mejor calidad del aire y Zero VOC

B LATEX PROFESSIONAL / ZERO VOC INTERIOR ACRYLIC LATEX

La línea profesional que no solo tiene Zero VOC y bajo olor, sino que también esta disponible en variedad de brillos y colores. Excelente cubrimiento y durabilidad superior

C SUPER ENAMEL / HIGH QUALITY ENAMEL

Excepcional adherencia, excelente fluidez y nivelación. Su cubrimiento en húmedo y seco hacen del súper esmalte una excelente alternativa para [puertas, marcos gabinetes y mueblería .

D DRY ERASE COATING

Te permite convertir cualquier pared en un pizarrón de marcadores sin sacrificar el color de la pared. Deja un acabado suave y duradero

High Performance finishes

E AYAPOXI 47 / Catalyzed epoxy enamel

Recubrimiento de altas prestaciones que es extremadamente duro y fuerte con excepcional resistencia a la abrasión,. Impacto corrosión. Agentes químicos y rallado.

F AYAKRON 49A / ONE COMPONENT ACRILIC POLIURETHANE

Recubrimiento de fácil aplicación para áreas comerciales. Acrílico de altas prestaciones para uso interior y exterior con excepcional resistencia a la corrosión y esa secamiento rápido.

G AYAHIBRID / WB-SB PRE CATALIZED EPOXY

Fuerza y durabilidad en un recubrimiento de un

solo componente. Resiste a la mayoría de los limpiadores comerciales y tiene excelente resistencia a las manchas y rayones

H AYAPOXI 83 TL / HIGH PERFORMANCE EPOXY

Es un recubrimiento extremadamente fuerte y duro, con excelente durabilidad y resistencia química.. Aplíquelo directamente sobre el metal para una excelente resistencia a la corrosión. Es Altos sólidos y alto cuerpo, muy lavable y resiste manchas

I AYALKYD MC /URETHANE ALKYD ENAMEL

Es un esmalte de mantenimiento de uso general, fortificado con resina uretano, para mayor flexibilidad y durabilidad. Provee buena retención de color y brillo en exteriores, resistente a manchas y deja un acabado suave y elegante,

J AYAKRON 66 HS / HIGH SOLIDS 2 K POLIURETHANE

El mas alto estándar en un poliuretano acrílico de dos componentes con excelente prestación sobre

metal, concreto o mampostería. Auto imprimante directamente sobre múltiples superficies con cubrimiento de una sola mano y adherencia. Excelente retención de color y brillo en exteriores.

K AYASHIELD DRY FALL / WATERBORNE ACRYLIC DRY FALL

Al secar deja un polvillo fácil de remover en una distancia de 10 pies. Excelente cubrimiento y cumple con la mayoría de las regulaciones de VOC y bajo olor

Exterior finishes / Exteriores

L TRIPLEX LATEX / EXTERIOR HYDROPHOBIC 100 % ACRYLIC

El mas alto estándar en una acrílica base de agua, formulado con componentes de Nano-Tech para lograr una película gruesa, flexible, con excelente cubrimiento y protección contra ampollas, pelado y desconchado. Provee una resistente barrera contra los hongos, siendo un auto imprimante y sellador contra el agua, encapsulando la superficie pintada.

M AYASHIELD XP / ACRYLIC EXTERIOR LATEX

Provee alto cubrimiento y durabilidad con fácil aplicación. Con AYASHIELD XP el paso de la lluvia o rocío no degrada o desmejora la calidad del trabajo, porque esta especialmente diseñada con componentes repelentes de humedad que resisten la humedad mas rápidamente que los recubrimientos para exteriores tradicionales.

N SUPER PREMIUM EXTERIOR LATEX / HIGH BUILD ACRYLIC

Este recubrimiento de aplicación directa al concreto o mampostería. Diseñado para cubrir en una mano menos, sin necesidad de imprimación adicional . Utiliza una tecnología privada súper Premium que resiste el álcali, la eflorescencia y es bajo VOC y bajo olor.

Floor Coatings / Para Pisos

O AYAPOXI FLOOR COATINGS / AMINE CURE EPOXY COATING

Provee excelente cubrimiento y durabilidad con

fácil aplicación. Al curar ofrece un acabado duro Ideal en áreas de alto trafico o muchas exigencias de fricción. Es fuerte, resistente a golpes y a la alta abrasión. Disponible en amplia variedad de colores y brillos

P AYAPOXY HS FLOOR COATING / HIGH SOLIDS EPOXY POLIAMIDE

Amplio rango de imprimadores y acabados epoxis de altos sólidos para áreas de alto trafico combinando lo estético con las altas prestaciones.


Q AYAKRON FLOOR COATING / TWO COMPONENT ALIPHATIC POLIURETHANE

Provee un acabado duro muy atractivo para sustratos de metal o mampostería. Ideal para añadirle interés al acabado reduciendo las imperfecciones del sustrato aportando un acabado duradero atractivo.

R AYAKRON MC FLOOR COATING / MOISTURE CURED POLIURETHANE

Diseñado para una rápida aplicación y rápido retorno al servicio para un acabado duradero de alta prestación. Cura muy rápidamente.

SHOPPING MALLS COMMERCIALS COATING SYSTEMS



Interior finishes

A SUPER PREMIUM / ZERO VOC INTERIOR ACRYLIC LATEX

Contains odor eliminating technology and help rooms to stay fresher longer. Delivers very good hide and withstand frequent washing. Anti microbial agents resist mildew formation of the paint surface. Formaldehyde reducing technology in the flat and satin help to promote better indoor air quality by reducing VOC and low odor

B LATEX PROFESSIONAL / ZERO VOC INTERIOR ACRYLIC LATEX

The professional line that not only has Zero VOC and low odor, but also available in different sheen and all colors including accent. Deliver superior durability, hide and touch up.

C SUPER ENAMEL / HIGH QUALITY ENAMEL

Exceptional adhesion, excellent flow and leveling, unique wet and dry hide makes super enamel an excellent choice for doors and trim, cabinet and furniture.

D DRY ERASE COATING

Allows you to turn any wall into a dry erase board without sacrificing the wall color Dries to a smooth gloss surface.

High Performance finishes

E AYAPOXI 47 / Catalyzed epoxy enamel

High performance coating that is extremely hard and tough with exceptional resistance to abrasion, impact, corrosion, chemical, stains, scrubbing, and blocking. Flows and levels to a smooth finish.

F AYAKRON 49A / ONE COMPONENT ACRILIC POLIURETHANE

Easy to apply coating for commercial spaces. This high performance acrylic is for interior and exterior use. It has exceptional stain and corrosion resistance and ins fast drying.

G AYAHIBRID / WB-SB PRE CATALIZED EPOXY

Advance toughness and durability in a single

component coating. It is resistant to most commercial cleaners and has excellent stain blocking properties.

H AYAPOXI 83 TL / HIGH PERFORMANCE EPOXY

An extremely hard and tough coating with exceptional durability and chemical resistance. Apply direct to metal for excellent corrosion resistance. A High solids, high build coating. It has excellent scrub ability and resist stains and blocking.

I AYALKYD MC /URETHANE ALKYD ENAMEL

A general purpose maintenance enamel fortified with urethane resin for durability and flexibility. It provides good exterior color and gloss retention and flows and levels to a smooth finish. Is has excellent stain resistance and blocking.

J AYAKRON 66 HS / HIGH SOLIDS 2 K POLIURETHANE

State of the art two component acrylic polyurethane with excellent performance .

over metal, concrete or masonry. Self priming directly to multiple surfaces with excellent one coat hide and adhesion. Excellent exterior color and gloss retention and unique stain resistance.

K AYASHIELD DRY FALL / WATERBORNE ACRYLIC DRY FALL

Dries to a removable dust in approximate 10 foot fall. Excellent hide and compliance with the most stringent VOC regulations and low odor.

Exterior finishes

L TRIPLEX LATEX / EXTERIOR HYDROPHOBIC 100 % ACRYLIC

State of the art coating formulated with Nano-tech components which result in a thick, flexible layers for excellent hide and protection from peeling and blistering. Provide a mildew resistant coating. It is self priming and water blocking sealer that encapsulate and protect the painted surface from water and contaminants. Provide a low sheen finish.

M AYASHIELD XP / ACRYLIC EXTERIOR LATEX

Provide outstanding hide and durability plus easy application. With AYASHIELD HP the threat of rain or dew will no show down or delay the job because it is specially formulated with moisture repellent components, which resist moisture twice as fast as standard exterior latex coating.

N SUPER PREMIUM EXTERIOR LATEX / HIGH BUILD ACRYLIC

This direct to concrete and masonry high build coating of maximum performance in one less coat, with not need of priming. Using proprietary technology , Super premium goes to a thick to provide exceptional resistance to alkali, efflorescence and wind driven rain. Meets the most stringent VOC regulations.

Floor Coatings

O AYAPOXI FLOOR COATINGS / AMINE CURE EPOXY COATING

Provide outstanding hide and durability plus easy

application. With AYASHIELD HP the threat of rain or dew will no show down or delay the job because it is specially formulated with moisture repellent components, which resist moisture twice as fast as standard exterior latex coating.

P AYAPOXY HS FLOOR COATING / HIGH SOLIDS EPOXY POLIAMIDE

A broad range of high solids epoxies primers and patches for heavy traffic areas combining both aesthetic appeal and high performance.

Q AYAKRON FLOOR COATING / TWO COMPONENT ALIPHATIC POLIURETHANE

Provide an attractive hard finish for metal or masonry substrate, and is specialty good for adding interest the finish. The spray on formula minimizes surface coverage and reduce imperfections for attractive final appearance that last.

R AYAKRON MC FLOOR COATING / MOISTURE CURED POLIURETHANE

Design for fast installation, quick return to service an log lasting performance. Cures rapidly. Fast dry.